

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП «Рівнестандартметрологія» за № UA.10190.00078-24

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 15 березня 2024 до 14 березня 2025

Term of validity is from

Продукція  
Production

Пластик декоративний паперово-шаруватий HPL (High Press Laminate – ламінат високого тиску) GENTAŞ товщиною від 1,5 мм до 25 мм

3921

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 4.10:  
щодо групи горючості – Г1 (за методикою ДСТУ 8829:2019),  
щодо групи займистості - В1 (за методикою ДСТУ Б В.1.1-2-97),  
щодо групи поширення полум'я - РП1 (за методикою ДСТУ Б В.2.7-70-98),  
індексу поширення полум'я - група І1 (за методикою ДСТУ 8829:2019),  
щодо групи за димоутворювальною здатністю – Д2 (за методикою ДСТУ 8829:2019),  
щодо групи токсичності продуктів горіння – малонебезпечний (за методикою ДСТУ 8829:2019)

Виробник (и)  
Producer (s)

«GENTAŞ DEKORATIF YÜZEYLER SANAYI ve TICARET A. Ş.»,  
A.S Dolanti Sok. №27 Siteler 06140 Ankara, Türkiye, (Туреччина)

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

Пластик декоративний паперово-шаруватий HPL (High Press Laminate – ламінат високого тиску) GENTAŞ товщиною від 1,5 мм до 25 мм (доручення «GENTAŞ DEKORATIF YÜZEYLER SANAYI ve TICARET A. Ş.» від 01.03.2023р.)

Додаткова інформація  
Additional information

пластик декоративний паперово-шаруватий HPL (High Press Laminate – ламінат високого тиску) GENTAŞ товщиною від 1,5 мм до 25 мм, що виготовляється серійно з 15.03.2024р. до 14.03.2025р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ОС ПП ДП 'Рівнестандартметрологія', акредитованим Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації № 10190 чинний до 05.02.2025р., м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 62-09-81, e-mail: rivnebudcert@gmail.com

На підставі  
On the grounds of

протоколів сертифікаційних випробувань №3/С-РП-19 від 28.03.2019р., №2/С-ІПП-20, №3/С-ГЗ-20, №3/С-КД-20, №5/С-ГГ-20 від 12.03.2020р. ТОВ «НВЦ «СВРОСТАНДАРТ», 81500, Львівська обл., с.Черляни, вул.Польова, 99А, атестат акредитації НААУ № 201069 чинний до 18.12.2024р., протоколу №1693/16 від 09.03.2021р. ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України», 65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, висновку за аналізом документації від 13.03.2024р.

Керівник органу з сертифікації

Director of the conformity assessment body

М.П. / Stamp



(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

О.І. Камінський